

Straat- en trottoirkolken

2025-01

Axedo



Onze straat- en trottoirkolken nu met vernieuwde PP kolk-onderbakken

Onze nieuwe Axedo straat- en trottoirkolk is een betrouwbare en gebruiksvriendelijke kolk voor iedereen die kosten wil besparen bij de aanschaf, installatie en onderhoud van straat- en trottoirkolken. Met de nieuwe PP kolk-onderbak biedt de Axedo kolk een veelvoud aan voordelen en functies die zijn afgestemd op de behoeften en vereisten van onze klanten.

Groot assortiment aan varianten

De Axedo kolk biedt een uitgebreid assortiment aan zandvangvolumes, aansluitingen en accessoires om de kolk aan te passen aan elke locatie en situatie. Met de verschillende elementen van de Axedo kolk kunnen meer dan 100 varianten worden gerealiseerd, zodat u altijd uw individuele oplossing kunt vinden. De Axedo kolk is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en is verkrijgbaar in de maten 10, 30, 50 en 70 liter met spie-aansluitingen 110, 125 of 160 mm.

Naast de verschillende aansluitingen en volumes zijn er diverse accessoires beschikbaar, zoals stankschermen met of zonder filter, die ook kunnen worden uitgebreid met extra fijnfiltratie. Nieuw in het assortiment is de amfibieëntrap, waardoor kikkers, padden en salamanders die in de put terechtkomen er gemakkelijk uit kunnen klimmen. Dit kan met name tijdens de kikker- en paddenmigratie, veel dierenlevens redden.

Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk

De Axedo straat- en/of trottoirkolk met PP kolk-onderbak kan vanwege zijn ergonomische ontwerp snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd. Dankzij de handgrepen en de lichte onderbak (de 30-liter kolk-onderbak weegt minder dan 10 kg) kan hij gemakkelijk ter plaatse worden opgetild en geplaatst voor snel en efficiënt werk. Na installatie is de kolk optimaal toegankelijk voor inspectie of reiniging. Het stankslot en/of filter kan gemakkelijk worden verwijderd met behulp van de aangebrachte handgreep.

De Axedo kolk-onderbak is gemaakt van gerecycled PP daardoor blijven er bij de Axedo kolk minder vuildeeltjes kleven dan bij kolken van beton. Dit leidt tot minder onderhoud en een langere levensduur.



Milieuvriendelijk en duurzaam

Het lichaam van de Axedo kolk-onderbak bestaat uit 100% gerecycled PP en de gehele put is recyclebaar. Omdat alle elementen, behalve de rubberen ring, van PP zijn gemaakt, kan de Axedo kolk-onderbak één keer worden gerecycled. We maken dan nieuwe kwaliteitsproducten van gerecycled PP. Bovendien houden we onze CO2-voetafdruk bij de productie van de Axedo kolk-onderbak zo laag mogelijk en stellen we een milieubalans ter beschikking.

Axedo kolken

De onderbakken voor de Axedo straat- en trottoirkolken zijn gemaakt van gerecycled (en recyclebaar) PP.

Leverbaar met:

- uitneembaar stankscherm
- uitneembaar stankscherm met filter
- uitneembaar filter voor be- en/of ontluchting bij infiltratietoepassingen.

Met zandvang van 10, 30, 50 of 70 liter.

Al deze uitvoeringen kunnen met een amfibieëntrap uitgerust worden. Dit helpt amfibieën die in de kolk zijn gevallen om er weer uit te komen. Het standaard filter kan op aanvraag ook voorzien worden van een additioneel (fijn) filter

Eigenschappen

Norm : EN 17670-2

Kolk-onderbak body

Materiaal : PP 100% recycalaat

Kleur : Zwart

Kolk stankscherm en filters


Materiaal : PP 50% recycalaat

Kleur : Grijs

Kolk handvat

Materiaal : PP

Kleur : Groen





Kolkkoppen, type DYKA

Kolkkoppen, type DYKA


De oppervlakteklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermklaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Straatkolkkop SDS C250

Tweedelig verstelbare straatkolk.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 9203
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S05



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20053592	niet vergrendeld	335 x 335	315
20053593	vergrendeld	335 x 335	315
20053589 ¹	laag model	335 x 345	315

1) Belastingsklasse B125.

Straatkolkkop blind C250

Tweedelig verstelbare straatkolk.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 9203
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S05




Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20053594	blind	335 x 335	315
20053595	vergrendeld	335 x 335	315

Trottoirkolkkop TDS

Band 13/15 en 18/20. Met een scharnierend deksel.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 9203
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20053598	niet vergrendeld	350 x 350	315
20053599	vergrendeld	350 x 350	315

Trottoirkolkkop RWS

Band 11/22 en 11,5/22,5

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 9203
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05




Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20053590	niet vergrendeld	350 x 350	315
20053591	vergrendeld	350 x 350	315

Duborain straatkolkkop SDS waaiermotief

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 9203
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20053596	niet vergrendeld	335 x 335	315
20053597	vergrendeld	335 x 335	315

Duborain trottoirkolkkop TDS waaiermotief

Band 13/15 en 18/20.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 9203
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20053600	niet vergrendeld	350 x 350	315
20053601 ¹	vergrendeld.	350 x 350	315

1) Met scharnierend deksel. Voor infiltratie.

De oppervlakteklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermklaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Duborain straatkolkkop infiltratie B125, vierkant

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00



Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049110	334 x 334	315

Duborain straatkolkkop waaiermotief B125, vierkant

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00



Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20035246	334 x 334	315

Duborain trottoirkolkkop infiltratie B125, rechthoekig

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00




Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049111	Band 13/15 + 18/20	400 x 350	315

Duborain trottoirkolkkop waaiermotief B125, rechthoekig

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20035248	Band 13/15 + 18/20	400 x 350	315

Duborain trottoirkolkkop RWS infiltratie B125

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00



Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049113	450 x 460	315

Duborain trottoirkolkkop infiltratie B125

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049112	Band 5/20	450 x 450	315

Straatkolkkop B125, vierkant

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20035245	niet vergrendeld	334 x 334	315
20049116 ¹	rapidlock vergrendeling	334 x 334	315

1) Rapidlock vergrendeling.

Molgootkop B125

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00




Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049216	400 x 350	315

Trottoirkolkkop B125, rechthoekig

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00




Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20035247	Band 13/15 + 18/20	400 x 350	315

Trottoirkolkkop B125, vierkant Den Haag

Met opdruk en logo Den Haag.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00



Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049118	450 x 450	315

Kolkoppen, type BT Nyloplast

Trottoirkolkkop RWS B125

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049119	Band 115/225	450 x 460	315

Trottoirkolkkop B125

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049117	Band 5/20	450 x 450	315

Straatkolkkop C250, rechthoekig

Materiaal: Gietijzer
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20051119	Straatkolkkop	300 x 450	300
20051121	Straatkolkkop	320 x 450	300

Straatkolkkop infiltratie C250, rechthoekig

Materiaal: Gietijzer
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00



Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20051120	300 x 450	300
20051122	320 x 450	300

Molgootkop C250

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00



Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049114	300 x 450	300

Axedo Kolk onderbakken 10 ltr

Voorzien van uitneembaar stankslot voorzien van een handel.

Materiaal: Gerecycled PP

Kleur: Zwart

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056582	10 ltr	300 x 125	514
20058373	10 ltr	300 x 160	514
20056584	10 ltr	315 x 125	514
20056585	10 ltr	315 x 160	514

Axedo Kolk onderbakken 10 ltr met filter

Voorzien van uitneembaar stankslot en filter voorzien van een handel.

Materiaal: Gerecycled PP

Kleur: Zwart

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056598	10 ltr	300 x 125	514
20058377	10 ltr	300 x 160	514
20056600	10 ltr	315 x 125	514
20056601	10 ltr	315 x 160	514

Axedo Kolk onderbakken 30 ltr

Voorzien van uitneembaar stankslot voorzien van een handel.

Materiaal: Gerecycled PP

Kleur: Zwart

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056586	30 ltr	300 x 125	684
20058374	30 ltr	300 x 160	684
20056588	30 ltr	315 x 125	684
20056589	30 ltr	315 x 160	684

Axedo Kolk onderbakken 30 ltr met filter

Voorzien van uitneembaar stankslot en filter voorzien van een handel.

Materiaal: Gerecycled PP

Kleur: Zwart

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056602	30 ltr	300 x 125	684
20058378	30 ltr	300 x 160	684
20056604	30 ltr	315 x 125	684
20056605	30 ltr	315 x 160	684

Axedo Kolk onderbakken 50 ltr

Voorzien van uitneembaar stankslot voorzien van een handel.

Materiaal: Gerecycled PP

Kleur: Zwart

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056590	50 ltr	300 x 125	854
20058375	50 ltr	300 x 160	854
20056592	50 ltr	315 x 125	854
20056593	50 ltr	315 x 160	854

Axedo Kolk onderbakken 50 ltr met filter

Voorzien van uitneembaar stankslot en filter voorzien van een handel.

Materiaal: Gerecycled PP

Kleur: Zwart

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056606	50 ltr	300 x 125	854
20058379	50 ltr	300 x 160	854
20056608	50 ltr	315 x 125	854
20056609	50 ltr	315 x 160	854

Axedo Kolk onderbakken 70 ltr

Voorzien van uitneembaar stankslot voorzien van een handel.

Materiaal: Gerecycled PP

Kleur: Zwart

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056594	70 ltr	300 x 125	1024
20058376	70 ltr	300 x 160	1024
20056596	70 ltr	315 x 125	1024
20056597	70 ltr	315 x 160	1024

Axedo Kolk onderbakken 70 ltr met filter

Voorzien van uitneembaar stankslot en filter voorzien van een handel.

Materiaal: Gerecycled PP

Kleur: Zwart

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056610	70 ltr	300 x 125	1024
20058380	70 ltr	300 x 160	1024
20056612	70 ltr	315 x 125	1024
20056613	70 ltr	315 x 160	1024

Axedo kolk-onderbakken

Axedo kolk-onderbakken

Axedo Kolk onderbakken 10 ltr met alleen filter

Voorzien van uitneembaar filter voorzien van een handel.

Materiaal: Gerecycled PP

Kleur: Zwart

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056614	10 ltr	300 x 125	514
20058381	10 ltr	300 x 160	514
20056616	10 ltr	315 x 125	514
20056617	10 ltr	315 x 160	514

Axedo Kolk onderbakken 30 ltr met alleen filter

Voorzien van uitneembaar filter voorzien van een handel.

Materiaal: Gerecycled PP

Kleur: Zwart

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056618	30 ltr	300 x 125	684
20058382	30 ltr	300 x 160	684
20056620	30 ltr	315 x 125	684
20056621	30 ltr	315 x 160	684

Axedo Kolk onderbakken 50 ltr met alleen filter

Voorzien van uitneembaar filter voorzien van een handel.

Materiaal: Gerecycled PP

Kleur: Zwart

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056622	50 ltr	300 x 125	854
20058383	50 ltr	300 x 160	854
20056624	50 ltr	315 x 125	854
20056625	50 ltr	315 x 160	854

Axedo Kolk onderbakken 70 ltr met alleen filter

Voorzien van uitneembaar filter voorzien van een handel.

Materiaal: Gerecycled PP

Kleur: Zwart

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056626	70 ltr	300 x 125	1024
20058384	70 ltr	300 x 160	1024
20056628	70 ltr	315 x 125	1024
20056629	70 ltr	315 x 160	1024

Axedo Kolk onderbakken 10 ltr met amfibieën trap


Voorzien van uitneembaar stankslot voorzien van een handel. Uitgerust met een amfibieën trap welke helpt om amfibieën die in de kolk zijn gevallen om er zelfstandig uit te komen.

Materiaal: Gerecycled PP

Kleur: Zwart

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056630	10 ltr	300 x 125	514
20058385	10 ltr	300 x 160	514
20056632	10 ltr	315 x 125	514
20056633	10 ltr	315 x 160	514

Axedo Kolk onderbakken 30 ltr met amfibieën trap

Voorzien van uitneembaar stankslot voorzien van een handel. Uitgerust met een amfibieën trap welke helpt om amfibieën die in de kolk zijn gevallen om er zelfstandig uit te komen.

Materiaal: Gerecycled PP

Kleur: Zwart

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056634	30 ltr	300 x 125	684
20058386	30 ltr	300 x 160	684
20056636	30 ltr	315 x 125	684
20056637	30 ltr	315 x 160	684

Axedo Kolk onderbakken 50 ltr met amfibieën trap

Voorzien van uitneembaar stankslot voorzien van een handel. Uitgerust met een amfibieën trap welke helpt om amfibieën die in de kolk zijn gevallen om er zelfstandig uit te komen.

Materiaal: Gerecycled PP

Kleur: Zwart

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056638	50 ltr	300 x 125	854
20058387	50 ltr	300 x 160	854
20056640	50 ltr	315 x 125	854
20056641	50 ltr	315 x 160	854

Axedo Kolk onderbakken 70 ltr met amfibieën trap

Voorzien van uitneembaar stankslot voorzien van een handel. Uitgerust met een amfibieën trap welke helpt om amfibieën die in de kolk zijn gevallen om er zelfstandig uit te komen.

Materiaal: Gerecycled PP

Kleur: Zwart

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056642	70 ltr	300 x 125	1024
20058388	70 ltr	300 x 160	1024
20056644	70 ltr	315 x 125	1024
20056645	70 ltr	315 x 160	1024

Axedo Kolk onderbakken 10 ltr met filter en amfibieën trap

Voorzien van uitneembaar stankslot en filter voorzien van een handel. Uitgerust met een amfibieën trap welke helpt om amfibieën die in de kolk zijn gevallen om er zelfstandig uit te komen.

Materiaal: Gerecycled PP
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056646	10 ltr	300 x 125	514
20058389	10 ltr	300 x 160	514
20056648	10 ltr	315 x 125	514
20056649	10 ltr	315 x 160	514

Axedo Kolk onderbakken 30 ltr met filter en amfibieën trap

Voorzien van uitneembaar stankslot en filter voorzien van een handel. Uitgerust met een amfibieën trap welke helpt om amfibieën die in de kolk zijn gevallen om er zelfstandig uit te komen.

Materiaal: Gerecycled PP
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056650	30 ltr	300 x 125	684
20058390	30 ltr	300 x 160	684
20056652	30 ltr	315 x 125	684
20056653	30 ltr	315 x 160	684

Axedo Kolk onderbakken 50 ltr met filter en amfibieën trap

Voorzien van uitneembaar stankslot en filter voorzien van een handel. Uitgerust met een amfibieën trap welke helpt om amfibieën die in de kolk zijn gevallen om er zelfstandig uit te komen.

Materiaal: Gerecycled PP
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056654	50 ltr	300 x 125	854
20058391	50 ltr	300 x 160	854
20056656	50 ltr	315 x 125	854
20056657	50 ltr	315 x 160	854

Axedo Kolk onderbakken 70 ltr met filter en amfibieën trap

Voorzien van uitneembaar stankslot en filter voorzien van een handel. Uitgerust met een amfibieën trap welke helpt om amfibieën die in de kolk zijn gevallen om er zelfstandig uit te komen.

Materiaal: Gerecycled PP
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056658	70 ltr	300 x 125	1024
20058392	70 ltr	300 x 160	1024
20056660	70 ltr	315 x 125	1024
20056661	70 ltr	315 x 160	1024

Axedo Kolk onderbakken 10 ltr met alleen filter en amfibieën trap

Voorzien van uitneembaar filter voorzien van een handel. Uitgerust met een amfibieën trap welke helpt om amfibieën die in de kolk zijn gevallen om er zelfstandig uit te komen.

Materiaal: Gerecycled PP
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056662	10 ltr	300 x 125	514
20058393	10 ltr	300 x 160	514
20056664	10 ltr	315 x 125	514
20056665	10 ltr	315 x 160	514

Axedo Kolk onderbakken 30 ltr met alleen filter en amfibieën trap

Voorzien van uitneembaar filter voorzien van een handel. Uitgerust met een amfibieën trap welke helpt om amfibieën die in de kolk zijn gevallen om er zelfstandig uit te komen.

Materiaal: Gerecycled PP
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056666	30 ltr	300 x 125	684
20058394	30 ltr	300 x 160	684
20056668	30 ltr	315 x 125	684
20056669	30 ltr	315 x 160	684

Axedo Kolk onderbakken 50 ltr met alleen filter en amfibieën trap

Voorzien van uitneembaar filter voorzien van een handel. Uitgerust met een amfibieën trap welke helpt om amfibieën die in de kolk zijn gevallen om er zelfstandig uit te komen.

Materiaal: Gerecycled PP
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056670	50 ltr	300 x 125	854
20058395	50 ltr	300 x 160	854
20056672	50 ltr	315 x 125	854
20056673	50 ltr	315 x 160	854

Axedo Kolk onderbakken 70 ltr met alleen filter en amfibieën trap

Voorzien van uitneembaar filter voorzien van een handel. Uitgerust met een amfibieën trap welke helpt om amfibieën die in de kolk zijn gevallen om er zelfstandig uit te komen.

Materiaal: Gerecycled PP
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056674	70 ltr	300 x 125	1024
20058396	70 ltr	300 x 160	1024
20056676	70 ltr	315 x 125	1024
20056677	70 ltr	315 x 160	1024

Axedo vuilvangemmer

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: T05



Art nr.	Type
20058371	t.b.v. 10ltr Axedo kolk-onderbak
20058372	t.b.v. 30ltr Axedo kolk-onderbak

Maatvoering



Axedo catalogus 2025-01

30

Voor de meest recente
informatie met betrekking
tot maatvoeringen,
montagehandleidingen etc.,
kijkt u op

www.dyka.nl



Maatvoeringen Axedo kolk-onderbak 10 ltr



øD	300	300	315	315	315
ød	125	160	110	125	160
M	150	150	150	150	150
m	68	82	62	68	82
øA	440	440	440	440	440
øB	248	248	248	248	248
C	285	285	285	285	285
E	288	302	282	288	302
H	120	120	120	120	120
L	514	514	514	514	514

maten in mm



Maatvoeringen Axedo kolk-onderbak 30 ltr



øD	300	300	315	315	315
ød	125	160	110	125	160
M	150	150	150	150	150
m	68	82	62	68	82
øA	440	440	440	440	440
øB	248	248	248	248	248
C	285	285	285	285	285
E	288	302	282	288	302
H	290	290	290	290	290
L	684	684	684	684	684

maten in mm



Maatvoeringen Axedo kolk-onderbak 50 ltr



øD	300	300	315	315	315
ød	125	160	110	125	160
M	150	150	150	150	150
m	68	82	62	68	82
øA	440	440	440	440	440
øB	248	248	248	248	248
C	285	285	285	285	285
E	288	302	282	288	302
H	460	460	460	460	460
L	854	854	854	854	854

maten in mm


Maatvoeringen Axedo kolk-onderbak 70 ltr



øD	300	300	315	315	315
ød	125	160	110	125	160
M	150	150	150	150	150
m	68	82	62	68	82
øA	440	440	440	440	440
øB	248	248	248	248	248
C	285	285	285	285	285
E	288	302	282	288	302
H	630	630	630	630	630
L	1024	1024	1024	1024	1024

maten in mm


DYKA GY Straatkolkkop SDS 315 C250, niet vergrendeld



Artikelnr. 20053592

D	315
L	135
A	70
Z	65
x	335
y	335


DYKA GY Straatkolkkop SDS 315 C250, blind deksel



Artikelnr. 20053594

D	315
L	135
A	70
Z	65
x	335
y	335


DYKA GY Straatkolkkop SDS 315 C250, vergrendeld



Artikelnr. 20053593

D	315
L	135
A	70
Z	65
x	335
y	335


DYKA GY Straatkolkkop SDS 315 C250, blind deksel, vergrendeld



Artikelnr. 20053595

D	315
L	135
A	70
B	65
x	335
y	335


DYKA GY Straatkolkkop SDS 315 C250, laag model



Artikelnr. 20053589

D	315
L	90
A	40
Z	50
x	345
y	355


DYKA GY Trottoirkolkkop TDS 315 B125, niet vergrendeld



Artikelnr. 20053598

D	315
L	250
A	70
Z	180
x	350
y	350


Duborain Straatkolkkop SDS 315 waaiermotief, niet vergrendeld



Artikelnr. 20053596

D	315
L	135
A	70
Z	65
x	335
y	335


DYKA GY Trottoirkolkkop TDS 315 B125, vergrendeld



Artikelnr. 20053599

D	315
L	250
A	70
Z	180
x	350
y	350


Duborain Straatkolkkop SDS 315 waaiermotief, vergrendeld



Artikelnr. 20053597

D	315
L	135
A	70
Z	65
x	335
y	335

DYKA GY Trottoirkolkkop RWS B125, niet vergrendeld




RWS Band 11/22 en 11,5/22,5

Artikelnr. 20053590

D	315
L	250
A	70
Z	180
x	350
y	350


Duborain Trottoirkolkkop TDS 315 waaiermotief, niet vergrendeld



Artikelnr. 20053600

D	315
L	250
A	70
Z	180
x	350
y	350

DYKA GY Trottoirkolkkop RWS B125, vergrendeld




RWS Band 11/22 en 11,5/22,5

Artikelnr. 20053591

D	315
L	250
A	70
Z	180
x	350
y	350


Duborain Trottoirkolkkop TDS 315 waaiermotief, vergrendeld



Artikelnr. 20053601

D	315
L	250
A	70
Z	180
x	350
y	350


BTN GY Straatkolkkop 315-B125, 334x334, Infiltratie Uitvoering



Artikelnr. 20049110

D	315
L	90
A	40
B	7
Z	50
x	334
y	334


BTN GY Straatkolkkop 315-B125, 450x460, type RWS Infiltratie



Artikelnr. 20049113

D	315
L	225
A	55
B	15
Z	185
x	450
y	460


BTN GY Straatkolkkop 315-B125, 334x334, Infiltratie type waaier



Artikelnr. 20035246

D	315
L	90
A	40
B	7
Z	50
x	334
y	334


BTN GY Straatkolkkop 315-B125, 450x450, Infiltratie Uitvoering



Artikelnr. 20049112

D	315
L	210
A	55
B	55
Z	100
x	450
y	450


BTN GY Trottoirkolkkop 315-B125 350x400 Infiltratie uitvoering



Artikelnr. 20049111

D	315
L	246
A	60
B	41
Z	145
x	400
y	350


BTN GY Straatkolkkop 315-B125, 334x334



Artikelnr. 20035245

D	315
L	90
A	40
B	7
Z	50
x	334
y	334


BTN GY Straatkolkkop 315-B125, 350x400, Infiltratie Uitvoering



Artikelnr. 20035248

D	315
L	246
A	60
B	41
Z	145
x	400
y	350


BTN GY Straatkolkkop 315-B125, 334x334, Vergrendeld



Artikelnr. 20049116

D	315
L	90
A	40
B	5
Z	50
x	334
y	334


BTN GY Molgootkolkkop 315-C250, 300x450



Artikelnr. 20049216

D	315
L	170
A	60
B	35
Z	100
x	300
y	450


BTN GY Straatkolkkop 315-B125, 450x450, type 5/20



Artikelnr. 20049117

D	315
L	215
A	55
Z	140
x	450
y	450


BTN GY Trottoirkolkkop 315-B125, 350x400



Artikelnr. 20035247

D	315
L	246
A	60
B	41
Z	145
x	400
y	350


BTN GY Trottoirkolkkop 315-B125, 450x450, type Den Haag



Artikelnr. 20049118

D	315
L	215
A	55
B	14
Z	146
x	450
y	450


BTN GY Trottoirkolkkop 315-B125, 450x460, type RWS



Artikelnr. 20049119

D	315
L	225
A	55
B	15
Z	185
x	450
y	460


BTN GY Straatkolkkop C250, rechthoekig 300x450



Artikelnr. 20051119

D	300
L	140
A	60
B	7
Z	80
x	300
y	450


BTN GY Molgootkolkkop C250, 300x450



Artikelnr. 20049114

D	300
L	170
A	60
B	30
Z	110
x	300
y	450


BTN GY Straatkolkkop C250, rechthoekig 320x450



Artikelnr. 20051121

D	300
L	140
A	60
B	7
Z	80
x	320
y	450


BTN GY Straatkolkkop infiltratie C250, rechthoekig 300x450



Artikelnr. 20051120

D	300
L	140
A	60
B	7
Z	80
x	300
y	450

BTN GY Straatkolkkop infiltratie C250, rechthoekig 320x450



Artikelnr. 20051122

D	300
L	140
A	60
B	7
Z	80
x	320
y	450

De in deze brochure geplaatste afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie. Voor eventuele drukfouten kan DYKA niet aansprakelijk gesteld worden. Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht: onder voorbehoud.

Axedo Kolk-onderbak t.b.v. straat- en trottoirkolken



1 Meet de hoogte op van de kolk-onderbak plus de geplaatste kolkkop. Bepaal de locatie waar de kolk geplaatst moet worden.



2 Graaf een voldoende diep gat uit en egaliseer en verdicht de bodem.



3 Span en fixeer vervolgens een touw op de juiste maaiveldhoogte en controleer nogmaals de diepte van het gegraven gat.



4 Plaats de kolk-onderbak op de vlakke ondergrond, en plaats vervolgens de straat- of trottoirkolkkop. Bij straatkolken moet het rooster zo worden geplaatst dat de inlaatsleuven niet evenwijdig aan de rijrichting van de weg liggen.



5 De scharnierzijde van de roosters moet zodanig zijn geplaatst dat een openstaand rooster geen gevaar voor het verkeer oplevert.



6 Stel de kolkkop waterpas parallel aan de lijn en stel indien nodig bij.



7 De verbindingen van de aansluitleiding aan de kolk moet, om de invloed van zettingsverschillen te kunnen opvangen, extra flexibel zijn. De dekking op de leidingen moet zodanig zijn dat beschadigingen worden uitgesloten. De kolk kan op de aansluitleiding worden aangesloten met twee bochten van 45° of 90°, evt. met een tussengevoegd buis-passtuk.



8 Met het oog op de verkeersbelasting worden vooraansluitingen afgeraden. Vul het gat aan met geschikte aanvulgrond in lagen van 30cm en verdicht deze tussentijds goed. Houd rekening bij het verdichten om de aansluiting of de put zelf niet te raken met de stamper.



9 Daarna kunnen trottoirbanden en het straatwerk worden aangebracht en afgewerkt.

Vestigingen DYKA

Alkmaar

Industrieterrein Boekelermeer
Toermalijnstraat 6A
1812 RL Alkmaar
T 072 - 511 23 13
E alkmaar@dyka.nl

Amersfoort

Industrieterrein de Isselt
Argonweg 3
3812 RB Amersfoort
T 033 - 461 75 41
E amersfoort@dyka.nl

Amsterdam Sloterdijk

Havens-West/Westpoort 3930
Deccaweg 25
1042 AE Amsterdam
T 020 - 448 07 60
E amsterdam@dyka.nl

Amsterdam Zuidoost

Kuiperbergweg 3
1101 AE Amsterdam
T 020 - 331 71 76
E amsterdam-zuidoost@dyka.nl

Breda

Industrieterrein Krogten
Hazepad 3
4825 AV Breda
T 076 - 532 10 81
E breda@dyka.nl

Den Bosch

Industrieterrein De Rietvelden
Weerdskampweg 16
5222 BA Den Bosch
T 073 - 624 08 15
E denbosch@dyka.nl

Den Haag

Laakhavenkwartier
Lulofsstraat 30
2521 AM Den Haag
T 070 - 388 30 25
E denhaag@dyka.nl

Volg DYKA



Bestel onze producten makkelijk en snel op www.dyka.nl.

Deventer

Industrieterrein Bergweide 3
Schonenvaardersstraat 3
7418 CC Deventer
T 0570 - 63 49 99
E deventer@dyka.nl

Doetinchem

Industrieterrein De Huet
Edisonstraat 37
7006 RA Doetinchem
T 0314 - 36 09 03
E doetinchem@dyka.nl

Dordrecht

Industrieterrein Dordtse Kil
Einsteinstraat 7
3316 GG Dordrecht
T 078 - 654 91 90
E dordrecht@dyka.nl

Eindhoven

Industrieterrein De Hurk
Hurksestraat 22A
5652 AK Eindhoven
T 040 - 292 04 90
E eindhoven@dyka.nl

Goes

Industrieterrein De Poel I
Volkerstraat 1
4462 GH Goes
T 0113 - 27 16 00
E goes@dyka.nl

Groningen

Industrieterrein Euvelgunne
Rigaweg 15
9723 TE Groningen
T 050 - 549 11 99
E groningen@dyka.nl

Hengelo

Industrieterrein Westermaat-Zuid
Vosboerweg 4
7556 BS Hengelo
T 074 - 250 54 00
E hengelo@dyka.nl

Leeuwarden

Industrieterrein De Hemrik
Uranusweg 21
8938 AJ Leeuwarden
T 058 - 280 20 00
E leeuwarden@dyka.nl

Rotterdam

Industrieterrein Spaanse Polder
Schuttevaerweg 66
3044 BB Rotterdam
T 010 - 245 07 00
E rotterdam@dyka.nl

Sittard

Industrieterrein Noord
Rijksweg Noord 299
6136 AC Sittard
T 046 - 481 03 50
E sittard@dyka.nl

Tilburg

Jules Verneweg 98
5015 BM Tilburg
T 013 - 572 09 72
E tilburg@dyka.nl

Tuk


Industrieterrein Dolderkanaal
Tukseweg 134
8334 RW Tuk
T 0521 - 52 25 22
E tuk@dyka.nl

Utrecht

Industrieterrein Zonnebaan
Zonnebaan 4
3542 EC Utrecht
T 030 - 241 04 24
E utrecht@dyka.nl

Weurt

Industrieterrein De Sluis
Metaalweg 37
6551 AC Weurt
T 024 - 675 04 20
E weurt@dyka.nl



Scan de QR code voor de adressen en openingstijden van onze vestigingen of ga naar onze webpagina: dyka.nl/vind-vestiging

DYKA BV | Postbus 33, 8330 AA Steenwijk | +31(0)521 - 53 49 11 | info@dyka.nl | www.dyka.nl

KvK Zwolle 05027284 | IBAN NL37 INGB 0657 9338 64 | BIC INGB NL2A | BTW nr. NL003386375B01

DYKA BV, part of DYKA Group

DYKA
Nature's Network