

Selydo **EasyFit**

Waar **installatiegemak** en
duurzaamheid samenkomen



DYKA
Nature's Network

PP binnenriolering Solydo EasyFit

Solydo EasyFit, hét assortiment PP-binnenriolering waar installatiegemak en duurzaamheid samenkomen. Het gebruiksvriendelijke push-fit systeem met gefixeerde 2K-ring maakt installatie eenvoudig en tijdbesparend.

De hulpstukken zijn zo ontworpen dat je in een handomdraai een compleet systeem realiseert. Door de S16 wanddikte zijn de hulpstukken daarnaast zowel boven- als ondergronds toepasbaar (SN4 klasse).

Bovendien zetten we in op duurzaamheid door circulariteit te omarmen. Met een ruim assortiment aan producten bieden we een oplossing voor ieder project.



Optimaal installatiegemak met het push-fit systeem

De PP hulpstukken van Solydo EasyFit zijn uitermate geschikt voor snelle, efficiënte en betrouwbare installaties. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door het eerdergenoemde push-fit systeem, waarmee je veel tijd op locatie bespaart. Je kunt de op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Het systeem is geschikt voor installateurs met verschillende expertiseniveaus. De hulpstukken hebben een slank, gebruiksvriendelijk ontwerp, voorzien van grip ribs en gradenaanduiding. Dit maakt ze gemakkelijk te hanteren en installeren, zelfs in moeilijk bereikbare ruimtes en onder omstandigheden waarin je weinig grip hebt (bijvoorbeeld door natte of gladde handen).



Voor een groene toekomst duurzaam & circulair

Bij de ontwikkeling van dit productassortiment hebben we veel aandacht besteed aan duurzaamheid en circulariteit. Dankzij het push-fit systeem kan Solydo EasyFit remontabel en demontabel ingezet worden. Bij remontabel bouwen kan de ring zonder veel moeite worden vervangen indien noodzakelijk.

Doordat de gefixeerde 2K-ring gemaakt is van TPV, is het hulpstuk 100% en in één keer recyclebaar. De ring hoeft dus niet verwijderd te worden voorafgaand aan het recycleproces.

Uitgebreid assortiment voor ieder project


Solydo EasyFit biedt een uitgebreid assortiment aan buizen en hulpstukken in diameters 32 t/m 160mm. De flexibiliteit wordt verder vergroot door de keuze tussen zwarte en witte buizen en hulpstukken zodat ook in het zicht de gewenste kleur geïnstalleerd kan worden.

Deze veelzijdigheid maakt Solydo EasyFit geschikt voor onder andere hoogbouw, nieuwbouw, renovatie, seriematige bouw of tunnelbouw. Met de ruime keuze aan hulpstukken en buisdiameters, biedt Solydo EasyFit een oplossing voor talloze toepassingen en zorgt voor gemak en efficiëntie in iedere situatie.

Sneller werken met Solydo EasyFit als prefab-oplossing

Het volledige assortiment kunnen we geprefabriceerd aanleveren. Omdat er niet verlijmd wordt, maar gewerkt wordt met een push-fit systeem, is het systeem nastelbaar op locatie.

Ons Engineering & Consultancy team denkt waar nodig mee om te ondersteunen op het gebied van ontwerp, BIM, procesintegratie en co-creatie van bouwprocessen. Je kunt ook zelf aan de slag met BIM, want het assortiment is beschikbaar in de BIM-bibliotheek. Ga naar dyka.nl/bim voor het meest actuele BIM-pakket.



KLAAR VOOR 100% CIRCULAIR BOUWEN

Gradenaanduiding

Minimaliseer het risico op onjuiste installatie met de handige gradenaanduiding. Deze helpt je om de hulpstukken in de juiste positie te installeren.

Slank design

Het slanke design zorgt ervoor dat de hulpstukken in smalle ruimtes toegepast kunnen worden. Daarnaast geeft dit niet alleen een voordeel in gebruik, maar zorgt het er ook voor dat we het gebruik van grondstoffen hebben geminimaliseerd.

S16 wanddikte

De hulpstukken hebben een S16 wanddikte, waardoor ze ook ondergronds toepasbaar zijn (SN4 klasse).

Grip ribs

Deze grip ribs maken de hulpstukken gemakkelijk te hanteren en installeren, zelfs in moeilijk bereikbare ruimtes en onder omstandigheden waarin je handen nat of glad zijn.

Push-fit systeem

Met het push-fit systeem bespaar je tijd op locatie. Daarnaast maakt dit het systeem nastelbaar, waarmee faalkosten worden verminderd.

Gefixeerde 2K-ring

De gefixeerde 2K-ring maakt de montage eenvoudig. Daarnaast is de gefixeerde ring ook na montage zichtbaar, zodat de oplevering eenvoudiger kan verlopen.

Klaar voor circulair bouwen

Dankzij het push-fit systeem kan Solydo EasyFit remontabel en demontabel ingezet worden. Doordat de gefixeerde 2K-ring gemaakt is van TPV, is het hulpstuk 100% en in één keer recyclebaar.



Meer weten over de mogelijkheden?

Op dyka.nl vind je meer informatie over het assortiment, technische documentatie, handleidingen en de BIM-bibliotheek.



Scan de code of ga naar dyka.nl/solydo-easyfit

DYKA
Nature's Network

