



KOMO[®]

productcertificaat



Nummer K79659/01 Vervangt
Uitgegeven 2013-09-01 d.d.
Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 2

PP buizen

DYKA B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9208-1 "Buizen/hulpstukken met gestructureerde wand buitenriolering druk loos Type A: PVC-U/PP" d.d. 30 maart 2013, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde PP buizen bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits PP buizen voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Bouke Meekma
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
DYKA B.V.
Produktieweg 7
8331 LJ STEENWIJK
Postbus 33
8330 AA STEENWIJK
T 0521-534906
F 0521-534371
I www.dyka.nl



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

PP buizen

PRODUCTSPECIFICATIE

Buizen bestemd voor kunststofleidingen voor buitenriolering onder vrij verval, van PP overeenkomstig BRL 9208-1. De producten overeenkomstig onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

Ringstijfheid: de initiële stijfheid van de producten die tot dit certificaat behoren, bedraagt minimaal 8 kN/m².

Het PP materiaal heeft een hoge E-modulus.

Tabel 1 – Buizen

ID (mm)	SN8
300	x
400	x
500	x
600	x
800	x

Kleur (van buitenkant) buizen: zwart

Merken (buizen)

De producten worden gemerkt met het KOMO-merk.

De uitvoering van dit merk is als volgt: onuitwisbare in- of opdruk.

Plaats van het merk: tenminste één keer per twee meter buislengte

Verplichte aanduidingen (buizen):

- KOMO woordmerk;
- fabrieksnaam of handelsmerk;
- materiaalaanduiding "PP";
- SN of S-klasse;
- Productnorm: BRL 9208-1;
- nominale afmetingen gebaseerd op binnen middellijn;
- productieperiode.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

De producten zijn bestemd voor toepassing in kunststof leidingsystemen voor buitenriolering onder vrij verval.

Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- NPR 3218 "Buitenriolering onder vrij verval. Aanleg en onderhoud";
- de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Dyka B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

VERORDENING BOUWPRODUCTEN

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de uitspraken in dit KOMO productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-Markering op dat bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring..