

Meerlagenbuissysteem

2026-01

RIIFO



DYKA
Nature's Network


BESTEL
gemakkelijk en
snel via MijnDYKA
op www.dyka.nl

ATTENTIE:
Kijk voor de meest
actuele prijzen op
www.dyka.nl

RIIFO Meerlagenbuissysteem

De RIIFO meerlagenbuizen verenigen de voordelen van kunststoffen en metalen leidingen. Ze zijn uitermate flexibel, vormstabil en druk- en temperatuurbestendig. De RIIFO meerlagenbuizen bestaan uit een binnen- en buitenlaag van polyethyleen met in het midden een in de lengte gelaste aluminiumbuis. Het aluminium zorgt voor de stabiliteit en de zuurstofdiffusiedichtheid van de buis. De polyethyleenlagen worden met de aluminiumlaag verbonden door lijmlagen zodat alle lagen een perfect geheel vormen.

7



1. Binnen- en buitenlagen

Gemaakt van polyethyleen (PE-X). De silaan-crosslinking zorgt voor superieure chemische en mechanische eigenschappen.

2. Tussenlaag

De aluminiumlaag zorgt voor sterkte en stabiliteit en fungeert als zuurstofbarrière.

3. Lijmlagen

De hoogwaardige lijmlagen verbinden de aluminiumlaag met de binnenste en buitenste PE-X-lagen.

Voordelen

- Bestand tegen hoge druk en temperatuur 10 bar / 95°C
- Lichtgewicht en gemakkelijk te installeren
- Ondoordringbaar voor zuurstof en licht
- Laag drukverlies door gladde binnenlaag
- Zeer flexibel en toch dimensionaal stabiel
- Lage thermische uitzetting
- Corrosiebestendig
- Hygiënisch



Meerlagenbuis wit

Materiaal: PE-X/AL/PE-X
Keurmerk: KIWA, Kleur: Wit

Prijsgroep: T60

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/Mtr
20058672	16 x 2.0	12	5	3,19
20058673	20 x 2.0	16	5	4,28
20058674	26 x 3.0	20	5	8,15
20058675	32 x 3.0	26	5	12,26

Meerlagenbuis wit

Materiaal: PE-RT/AL/PE-RT
Keurmerk: KIWA, Kleur: Wit

Prijsgroep: T60

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/Mtr
20059550	40 x 4.0	32	5	20,66
20059551	50 x 4.5	41	5	31,21
20059552	63 x 6.0	51	5	67,22
20059553	75 x 7.5	60	5	92,26

Meerlagenbuis wit op rol

Materiaal: PE-X/AL/PE-X, Keurmerk: KIWA, Kleur: Wit

Prijsgroep: T60

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/Mtr
20058681	16 x 2.0	12	50	3,25
20058682	16 x 2.0	12	100	2,78
20058683	16 x 2.0	12	200	2,74
20058684	16 x 2.0	12	500	2,71
20058685	20 x 2.0	16	100	3,75
20058687	26 x 3.0	20	50	6,97
20058688	32 x 3.0	26	50	9,30

Meerlagenbuis voorgeïsoleerd 6mm rood

Materiaal: PE-X/AL/PE-X, Keurmerk: KIWA, Kleur: Rood

Prijsgroep: T60

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/Mtr
20058689	16 x 2.0	12	50	3,88
20058691	16 x 2.0	12	100	3,88
20058693	20 x 2.0	16	50	5,26
20058695	26 x 3.0	20	50	8,45
20058698	32 x 3.0	26	25	10,88

Meerlagenbuis voorgeïsoleerd 6mm blauw

Materiaal: PE-X/AL/PE-X, Keurmerk: KIWA, Kleur: Blauw

Prijsgroep: T60

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/Mtr
20058690	16 x 2.0	12	50	3,88
20058692	16 x 2.0	12	100	3,88
20058694	20 x 2.0	16	50	5,26
20058696	26 x 3.0	20	50	8,45

Meerlagenbuis voorgeïsoleerd 9mm rood

Materiaal: PE-X/AL/PE-X, Keurmerk: KIWA, Kleur: Rood

Prijsgroep: T60

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/Mtr
20058699	16 x 2.0	12	50	6,02
20058701	20 x 2.0	16	50	6,71
20058703	26 x 3.0	20	50	9,37
20058705	32 x 3.0	26	25	12,55

Meerlagenbuis voorgeïsoleerd 9mm blauw

Materiaal: PE-X/AL/PE-X
Keurmerk: KIWA
Kleur: Blauw

Prijsgroep: T60

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/Mtr
20058700	16 x 2.0	12	50	6,02
20058702	20 x 2.0	16	50	6,71
20058704	26 x 3.0	20	50	9,37
20058706	32 x 3.0	26	25	12,67

Meerlagenbuis voorgeïsoleerd 13mm rood

Materiaal: PE-X/AL/PE-X
Keurmerk: KIWA
Kleur: Rood

Prijsgroep: T60

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/Mtr
20058708	16 x 2.0	12	50	6,05
20058711	20 x 2.0	16	50	7,63
20058713	26 x 3.0	20	25	13,40
20058715	32 x 3.0	26	25	16,13

Meerlagenbuis voorgeïsoleerd 13mm blauw

Materiaal: PE-X/AL/PE-X
Keurmerk: KIWA
Kleur: Blauw

Prijsgroep: T60

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/Mtr
20058710	16 x 2.0	12	50	6,05
20058712	20 x 2.0	16	50	7,63
20058714	26 x 3.0	20	25	13,40
20058717	32 x 3.0	26	25	16,13

Meerlagenbuis voorzien van PE mantelbuis rood

Materiaal: PE-X/AL/PE-X
Keurmerk: KIWA
Kleur: Rood

Prijsgroep: T60

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/Mtr
20058718	16 x 2.0	12	50	3,88
20058719	16 x 2.0	12	100	3,83
20058722	20 x 2.0	16	50	4,98
20058724	26 x 3.0	20	50	8,46
20058727	32 x 3.0	26	50	10,80

Meerlagenbuis voorzien van PE mantelbuis blauw

Materiaal: PE-X/AL/PE-X
Keurmerk: KIWA
Kleur: Blauw

Prijsgroep: T60


Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/Mtr
20058720	16 x 2.0	12	50	3,88
20058721	16 x 2.0	12	100	3,83
20058723	20 x 2.0	16	50	5,00
20058725	26 x 3.0	20	50	8,49
20058728	32 x 3.0	26	50	10,80

RIIFO Multiprofiel perskoppelingen

Fittingen in een uitgebreid systeem

Een compleet systeem met een uitgebreid gamma aan fittingen die aan elke behoefte voldoen. Snelle en eenvoudige installatie.

7



1. Lichaam

Materiaal: messing CW617N

2. Isolatie- en positioneringsring

Materiaal: PE

3. O-ringen

Materiaal: EPDM

4. Huls

Materiaal: roestvrijstaal 304

Voordelen





- Multiprofiel: fitting kan worden geperst met TH/U/B en H profielen
- Lekdetectie: niet geperst (LBP)
- Na het persen nog verdraaibaar
- Uitstekende afdichtingsprestaties met 3 EPDM ringen

TIP:
Download
de KIWA
certificaten op
www.dyka.nl/riifo



Persbekprofielen

Elke persbek heeft een persprofiel. De RIIFO multiprofiel perskoppelingen zijn compatibel met de meest voorkomende persprofielen: TH, U, B en H.

				
Diam. 16 - 20	✓	✓	✓	✓
Diam. 26	✓	✗	✓	✓
Diam. 32	✓	✓	✓	✓
Diam. 40 - 50 - 63 - 75	✓	✓	✗	✗

Persbekprofielen merken leidingsystemen

	Comap	Henco	Uponor	Wavin
Diam. 16	TH	BE (=TH)	U	U
Diam. 20	TH	BE (=TH)	U	U
Diam. 26	TH	BE (=TH)		
Diam. 32	TH	BE	U	U
Diam. 40 - 50 - 63 - 75	TH	BE	U	U

Het BEJ2 profiel van Henco is verschillend van het BE profiel van Rothenberger en het B profiel van Rems. Uponor en Wavin hebben geen dia 26.

Verduidelijking:

- Diameters 16 t/m 32mm
De RIIFO perskoppelingen kunnen tot en met diameter 32mm geperst worden met de meest gangbare pers bekken. Enkel opletten voor de diameter 32 persbek van Henco! Dit is een specifiek BE profiel dat enkel mag geperst worden op een Henco koppeling!
- Diameters 40 t/m 75mm
De RIIFO perskoppelingen van 40 tot 75mm kunnen geperst worden met TH en U persbek profielen.
- **Opgelet!** Vanaf diameter 40 hebben de RIIFO buizen een dikkere wanddikte dan sommige andere merken!

De koppelingen van RIIFO zijn ontworpen in functie van de wanddikte van de buis.

Voorbeeld: Diameter 40, RIIFO heeft 40 x **4mm**. De RIIFO koppelingen combineren met buizen met een kleinere wanddikte zoals 40 x 3,5mm is niet mogelijk. Een Henco buis, die voor diameter 40mm een wanddikte van 3,5mm hebben, kan men niet combineren met een RIIFO koppeling. Een Wavin of Uponor buis, die eveneens 40 x 4mm zijn, zou men bijvoorbeeld wel kunnen combineren.

Rechte koppeling 2 x pers

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Pers

Prijsgroep: T61

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058729	16 x 16	6,88
20059091	20 x 20	9,13
20058730	26 x 26	13,25
20058731	32 x 32	18,76
20058732	40 x 40	40,61
20058734	50 x 50	52,93
20058736	63 x 63	126,00
20058737	75 x 75	176,21

Knie 2 x pers 45°

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Pers
 Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T61

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058946	26 x 26	24,99
20058947	32 x 32	31,40
20058948	40 x 40	49,00
20058949	50 x 50	82,00
20058950	63 x 63	130,50
20058951	75 x 75	242,23

Knie 2 x pers 90°

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Pers
 Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T61

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058912	16 x 16	7,79
20058913	20 x 20	10,91
20058914	26 x 26	16,61
20058915	32 x 32	23,93
20058916	40 x 40	52,00
20058917	50 x 50	89,00
20058918	63 x 63	140,00
20058919	75 x 75	258,94

Overgangsknie pers x binnendraad

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Binnendraad
 Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T61

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058933	16 x 1/2	9,96
20058934	20 x 1/2	11,83
20058935	20 x 3/4	15,73
20058936	26 x 3/4	22,10
20058937	26 x 1	29,23
20058938	32 x 1	33,23
20058939	40 x 1 1/4	67,76
20058940	40 x 1 1/2	77,66
20058941	50 x 1 1/2	94,16
20058942	63 x 2	160,05

Overgangsknie pers x buitendraad

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Buitendraad
 Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T61

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058920	16 x 3/8	11,49
20058921	16 x 1/2	13,34
20058922	20 x 1/2	15,78
20058923	20 x 3/4	17,94
20058924	26 x 3/4	23,67
20058925	26 x 1	32,05
20058926	32 x 1	34,40
20058927	40 x 1 1/4	63,14
20058928	50 x 1 1/2	113,85
20058929	63 x 2	197,45

Overgangsknie pers x cilindrische buitendraad

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Buitendraad
 Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T61

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058930	16 x 1/2	12,98
20058931	20 x 3/4	17,16
20058932	26 x 1	30,58

Overgangsknie 90° pers/koper knel

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Knelkoppeling
 Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T61

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058952	16 x Cu15	19,37
20058953	20 x Cu22	28,06
20058954	26 x Cu22	32,78

T-stuk 3 x pers

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Pers
 Type aansluiting 3: Pers
 Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T61



Art nr.	d x d2 x d3 (mm)	Prijs €/Stk
20058835	16 x 16 x 16	10,34
20058836	20 x 20 x 20	15,40
20058837	26 x 26 x 26	23,00
20058838	32 x 32 x 32	39,16
20058839	40 x 40 x 40	68,00
20058840	50 x 50 x 50	99,46
20058841	63 x 63 x 63	271,12
20058842	75 x 75 x 75	357,22

Verloop T-stuk 3 x pers 90°

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Pers
 Type aansluiting 3: Pers
 Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T61



Art nr.	d x d2 x d3 (mm)	Prijs €/Stk
20058843	16 x 20 x 16	13,86
20058844	20 x 16 x 16	13,15
20058845	20 x 16 x 20	14,98
20058846	20 x 20 x 16	14,63
20058847	20 x 26 x 20	21,12
20058848	26 x 16 x 16	18,76
20058849	26 x 16 x 20	20,02
20058850	26 x 16 x 26	22,77
20058851	26 x 20 x 16	20,41
20058852	26 x 20 x 20	21,67
20058853	26 x 20 x 26	23,76
20058854	26 x 26 x 16	26,73
20058855	26 x 26 x 20	28,33
20058856	26 x 32 x 26	35,80
20058857	32 x 16 x 32	34,87
20058858	32 x 20 x 32	31,52
20058859	32 x 26 x 26	36,50
20058860	32 x 26 x 32	39,27
20058861	32 x 32 x 20	38,50
20058862	32 x 32 x 26	39,27
20058863	32 x 20 x 26	32,80
20058864	40 x 16 x 40	50,71
20058865	40 x 20 x 40	53,35
20058866	40 x 26 x 40	64,00
20058867	40 x 32 x 40	75,24
20058868	40 x 32 x 32	58,50
20058869	50 x 20 x 50	75,00
20058870	50 x 26 x 50	70,68
20058871	50 x 32 x 50	75,08
20058872	50 x 40 x 50	92,40
20058873	63 x 26 x 63	160,00
20058874	63 x 32 x 63	171,00
20058875	63 x 40 x 63	190,00
20058876	63 x 50 x 63	190,00
20058877	75 x 40 x 75	271,14
20058878	75 x 50 x 75	281,02
20058879	75 x 63 x 75	324,99

T-stuk 2 x pers/binnendraad 90°

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Binnendraad
 Type aansluiting 3: Pers
 Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T61



Art nr.	d x d2 x d3 (mm)	Prijs €/Stk
20058889	16 x 1/2 x 16	15,32
20058890	20 x 1/2 x 20	18,09
20058891	20 x 3/4 x 20	22,50
20058892	26 x 1/2 x 26	26,65
20058893	26 x 3/4 x 26	30,21
20058894	32 x 1/2 x 32	40,76
20058895	32 x 3/4 x 32	42,37
20058896	32 x 1 x 32	47,70
20058897	40 x 1/2 x 40	72,48
20058898	40 x 3/4 x 40	66,50
20058899	40 x 1 x 40	73,50
20058900	40 x 1 1/4 x 40	98,18
20058901	50 x 1/2 x 50	94,16
20058902	50 x 3/4 x 50	96,55
20058903	50 x 1 x 50	107,87
20058904	50 x 1 1/2 x 50	126,12
20058905	63 x 1/2 x 63	176,06
20058906	63 x 3/4 x 63	179,63
20058907	63 x 1 x 63	190,14
20058908	63 x 2 x 63	231,44
20058909	75 x 1 x 75	245,91
20058910	75 x 2 x 75	291,12
20058911	75 x 2 1/2 x 75	335,61

T-stuk 2 x pers/buitendraad 90°

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Buitendraad
 Type aansluiting 3: Pers
 Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T61



Art nr.	d x d2 x d3 (mm)	Prijs €/Stk
20058880	16 x 1/2 x 16	17,75
20058881	20 x 1/2 x 20	21,34
20058882	20 x 3/2 x 20	24,25
20058883	26 x 1/2 x 26	32,01
20058884	26 x 3/2 x 26	33,62
20058885	26 x 1 x 26	40,33
20058886	32 x 3/4 x 32	43,03
20058887	32 x 1 x 32	51,56
20058888	50 x 1 1/2 x 50	126,92

Verloopkoppeling 2 x pers

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Pers

Prijsgroep: T61



Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058738	20 x 16	8,31
20058739	26 x 16	11,50
20058740	26 x 20	12,38
20058741	32 x 16	18,13
20058742	32 x 20	19,19
20058743	32 x 26	22,35
20058744	40 x 26	35,00
20058745	40 x 32	39,50
20058746	50 x 32	52,28
20058747	50 x 40	64,00
20058748	63 x 40	95,00
20058749	63 x 50	100,00
20058750	75 x 40	129,86
20058751	75 x 50	131,16
20058752	75 x 63	158,05

Overgangskoppeling pers x binnendraad

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Binnendraad

Prijsgroep: T61




Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058777	16 x 1/2	10,60
20058778	16 x 3/4	13,13
20058779	20 x 1/2	11,83
20058780	20 x 3/4	14,23
20058781	20 x 1	19,63
20058782	26 x 3/4	16,87
20058783	26 x 1	22,47
20058784	32 x 1	24,15
20058785	32 x 1 1/4	35,77
20058786	40 x 1	45,00
20058787	40 x 1 1/4	51,34
20058788	40 x 1 1/2	57,42
20058789	50 x 1 1/2	70,84
20058790	63 x 2	131,40
20058791	75 x 2 1/2	210,05

Overgangskoppeling pers x buitendraad

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Buitendraad

Prijsgroep: T61



Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058753	16 x 3/8	8,63
20058754	16 x 1/2	9,79
20058755	16 x 3/4	12,93
20058756	20 x 1/2	11,59
20058757	20 x 3/4	13,96
20058758	20 x 1	18,79
20058759	26 x 3/4	17,95
20058760	26 x 1	21,79
20058761	32 x 1	23,95
20058762	32 x 1 1/4	30,42
20058763	40 x 1	45,00
20058764	40 x 1 1/4	54,85
20058765	40 x 1 1/2	61,63
20058766	50 x 1 1/2	66,53
20058767	50 x 2	95,70
20058768	63 x 1 1/2	121,74
20058769	63 x 2	122,23
20058770	75 x 2 1/2	178,59

Overgangskoppeling pers x cilindrische buitendraad

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Buitendraad

Prijsgroep: T61



Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058771	16 x 3/8	10,08
20058772	16 x 1/2	11,76
20058773	20 x 1/2	12,85
20058774	20 x 3/4	15,33
20058775	26 x 3/4	19,67
20058776	26 x 1	24,08

Overgangskoppeling pers/vlakdichtende wartel

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Binnendraad

Prijsgroep: T61



Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058792	16 x 3/8	11,68
20058793	16 x 1/2	12,08
20058794	16 x 3/4	14,24
20058795	20 x 1/2	13,15
20058796	20 x 3/4	16,01
20058797	26 x 3/4	19,86
20058798	26 x 1	24,38
20058799	32 x 1	27,50
20058800	32 x 1 1/4	39,77
20058801	40 x 1 1/4	61,27
20058802	40 x 1 1/2	74,42
20058803	50 x 1 1/2	82,28
20058804	50 x 2	112,26
20058805	63 x 2	151,42
20058806	75 x 2 1/2	204,60

Overgangskoppeling pers/koper knel

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Knelkoppeling

Prijsgroep: T61

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058809	16 x Cu15	14,45
20058810	20 x Cu22	21,00
20058811	26 x Cu22	24,58

Overgangskoppeling pers/koperbuis

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Spie

Prijsgroep: T61

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058818	16 x Cu10	9,24
20058819	16 x Cu12	11,00
20058820	16 x Cu15	13,31
20058821	20 x Cu15	14,25
20058822	20 x Cu18	16,06
20058823	20 x Cu22	19,47
20058824	26 x Cu22	22,28
20058825	26 x Cu28	26,51
20058826	32 x Cu28	29,04

Overgangskoppeling pers/koper pers V,M,SA-profiel

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Steek

Prijsgroep: T61

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058812	16 x Cu12	27,61
20058813	16 x Cu15	22,88
20058814	20 x Cu15	36,96
20058815	20 x Cu22	39,49
20058816	26 x Cu22	41,13
20058817	32 x Cu28	73,17

Overgangsknie pers/vlakdichtende wartel

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Binnendraad
 Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T61

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058943	16 x 3/4	21,17
20058944	20 x 3/4	23,17
20058945	26 x 3/4	28,80

Overgangskoppeling pers/koperbuis 90°, lang

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Spie
 Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T61

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058956	16 x Cu12	43,29
20058955	16 x Cu15	43,29

Messing aansluitbocht inbouwreservoir toilet

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers

Prijsgroep: T61

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20059000	16 x 1/2	21,00

Persfitting adapter naar Euroconus

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Euro-Conus

Prijsgroep: T61

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058807	16 x 3/4	15,93
20058808	20 x 3/4	17,89

Eindstop voor buis, pers

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers

Prijsgroep: T61

Art nr.	d (mm)	Prijs €/Stk
20058827	16	5,63
20058828	20	7,45
20058829	26	11,29
20058830	32	15,26
20058831	40	32,57
20058832	50	43,26
20058833	63	80,87
20058834	75	102,07

Muurplaat pers/binnendraad

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Binnendraad
 Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T61

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058958	H=38mm	16 x 1/2	13,04
20058959	H=52mm	16 x 1/2	14,43
20058960	H=78mm	16 x 1/2	22,20
20058961	H=42mm	20 x 1/2	14,89
20058962	H=52mm	20 x 1/2	18,32
20058963	H=78mm	20 x 1/2	28,66
20058964	H=42mm	20 x 3/4	15,52
20058957	H=38mm	16 x 3/8	15,46
20058965	H=52mm	20 x 3/4	20,52
20058966	H=46,5mm	26 x 3/4	27,95
20058967	H=52mm	26 x 3/4	29,95

Doorstroommuurplaat 90°, 2 x pers/binnendraad

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Binnendraad
 Type aansluiting 3: Pers
 Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T61



Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058977	16 x 1/2	29,69
20058978	20 x 1/2	30,51

Muurplaat pers/binnendraad voor droogbouw gipsplaten

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Binnendraad

Prijsgroep: T61



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058991	DWT25	16 x 1/2	40,76
20058992	DWT35	16 x 1/2	43,95

Doorstroommuurplaat pers/binnendraad voor droogbouw gipsplaten

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Binnendraad
 Type aansluiting 3: Pers

Prijsgroep: T61



Art nr.	Type	d x d2 x d3 (mm)	Prijs €/Stk
20058993	DWT25	16 x 1/2 x 16	68,15
20058994	DWT35	16 x 1/2 x 16	71,61

Doorstroommuurplaat pers/binnendraad

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Binnendraad
 Type aansluiting 3: Pers

Prijsgroep: T61



Art nr.	d x d2 x d3 (mm)	Prijs €/Stk
20058968	16 x 1/2 x 16	46,86
20058969	20 x 1/2 x 16	48,68
20058970	20 x 1/2 x 20	58,47
20058971	26 x 1/2 x 20	76,51
20058972	26 x 1/2 x 20	78,16

Montagebeugel "Gemini" met twee muurplaatbochten

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Binnendraad

Prijsgroep: T61



Art nr.	d x d2 (mm)	hoh (mm)	Prijs €/Stk
20058981	16 x 3/8	120	43,80
20058982	16 x 1/2	150	40,80
20058983	20 x 1/2	150	50,60

Montagebeugel "Gemini" uit gegalvaniseerd staal

Prijsgroep: T61



Art nr.	hoh (mm)	Prijs €/Stk
20058998	120	8,58
20058999	150	10,45

Montagebeugel gebogen met twee muurplaatbochten

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Binnendraad

Prijsgroep: T61



Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058984	16 x 1/2	60,78
20058985	20 x 1/2	72,82

Montagebeugel gebogen uit gegalvaniseerd staal

Prijsgroep: T61



Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/Stk
20058997	75 - 120 - 150mm	20,74

Rechte montagebeugel met twee muurplaatbochten

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Binnendraad

Prijsgroep: T61



Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058979	16 x 1/2	34,39
20058980	20 x 1/2	48,90

Rechte montagebeugel uit gegalvaniseerd staal

Prijsgroep: T61



Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/Stk
20058996	75 - 120 - 150mm	8,09

Montageplaat met twee bochten binnendraad voor gipsplaten

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Binnendraad

Prijsgroep: T61



Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058986	16 x 1/2	59,84
20058987	20 x 1/2	73,81

Inbouwdoo 90° met perskoppeling

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Binnendraad

Prijsgroep: T61



Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058988	16 x 1/2	20,10
20058989	20 x 1/2	26,28

U aansluiting mengkraan, pers x buitendraad

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Pers
 Type aansluiting 3: Buitendraad

Prijsgroep: T61



Art nr.	d x d2 x d3 (mm)	Prijs €/Stk
20058973	16 x 16 x 1/2	44,33
20058974	16 x 16 x 3/4	48,18
20058975	20 x 20 x 1/2	46,75
20058976	20 x 20 x 3/4	50,55

Montageplaat voor inbouwdoo, deelbaar

Prijsgroep: T61




Art nr.	Prijs €/Stk
20058990	7,68

Muurplaat binnendraad voor horizontale wanddoorvoer

Materiaal: Messing
 Keurmerk: KIWA
 Type aansluiting 1: Pers
 Type aansluiting 2: Binnendraad

Prijsgroep: T61



Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/Stk
20058995	16 x 1/2	30,69

RIIFO Buizensnijder

Prijsgroep: T62



Art nr.	Prijs €/Stk
20059002	39,27

RIIFO Binnenbuigveer

Prijsgroep: T62



Art nr.	d (mm)	Prijs €/Stk
20059014	16	6,53
20059015	20	7,08

RIIFO Manuele Kalibreer/Afschuintool 16-20-26

Prijsgroep: T62



Art nr.	d (mm)	Prijs €/Stk
20059003	16-26	10,67

RIIFO Buitenbuigveer

Prijsgroep: T62



Art nr.	d (mm)	Prijs €/Stk
20059016	16	6,29
20059017	20	9,63

RIIFO Set kalibreer- en afschuintool met klikhandvat 16-20-26-32

Prijsgroep: T62



Art nr.	d (mm)	Prijs €/Stk
20059013	16-32	207,86

RIIFO Buigijzer

Prijsgroep: T62



Art nr.	d (mm)	Prijs €/Stk
20059018	16	136,21
20059019	20	143,10

RIIFO Klikhandvat Kalibreer- en afschuintool

Prijsgroep: T62



Art nr.	d (mm)	Prijs €/Stk
20059012	16-32	28,72

RIIFO Kalibreer- en afschuintool

Prijsgroep: T62



Art nr.	d (mm)	Prijs €/Stk
20059004	16	20,66
20059005	20	27,66
20059006	26	32,55
20059007	32	38,70
20059008	40	39,27
20059009	50	42,86
20059010	63	46,15
20059011	75	54,17

RIIFO Testplug

Prijsgroep: T62



Art nr.	d (mm)	Prijs €/Stk
20059069	16	1,04
20059070	20	1,39
20059071	26	1,91

Kijk voor het
meest actuele
assortiment
gereedschappen
op www.dyka.nl

RIIFO Persmachine+Accu/oplader Excl. Bek

Prijsgroep: T62



Art nr.	Prijs €/stk
20059030	3.065,69

RIIFO MINI Persmachine Excl. Bekken

Prijsgroep: T62



Art nr.	Prijs €/stk
20059050	1.862,42

RIIFO Persbekken universeel grote persmachine TH-profiel

Prijsgroep: T62



Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20059033	16	127,87
20059034	20	127,87
20059035	26	135,40
20059036	32	178,69
20059037	40	268,87
20059038	50	536,39
20059039	63	1.084,95
20059040	75	1.274,52

RIIFO Persbekken MINI Persmachine TH-profiel

Prijsgroep: T62



Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20059051	16	138,34
20059052	20	139,91
20059053	26	147,94
20059054	32	157,18

RIIFO Persbekken universeel grote persmachine U-profiel

Prijsgroep: T62



Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20059041	16	132,57
20059042	20	132,57
20059043	26	132,57
20059044	32	167,41
20059045	40	298,31
20059046	50	507,71
20059047	63	977,29
20059048	75	1.110,04

RIIFO Persbekken MINI Persmachine U-profiel

Prijsgroep: T62



Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20059055	16	129,88
20059056	20	131,61
20059057	25	136,59
20059058	32	137,53


Technische specificatie RIIFO meerlagenbuis

7

Technische specificatie RIIFO Meerlagenbuis PE-X/AL/PE-X									
Nominale afmeting (D x e)		16 x 2.0	20 x 2.0	26 x 3.0	32 x 3.0	40 x 4.0	50 x 4.5	63 x 6.0	75 x 7.5
Buitendiameter (mm)		16	20	26	32	40	50	63	75
Tolerantie van buitendiameter (mm)	Min.	16	20	26	32	40	50	60.6	70.7
	Max.	16.2	20.2	26.2	32.2	40.4	50.5	63	75
Binnendiameter (mm)		12	16	20	26	32	41	51	60
Tolerantie van binnendiameter (mm)	Min.	11.9	15.9		25.9	30.9	39.4	49.3	57.7
	Max.	12.2	16.2		26.2	31.9	40.8	50.8	59.7
Wanddikte (mm)		2	2	3	3	4	4.5	6	7.5
Tolerantie van wanddikte (mm)	Min.	2	2	2.9	2.9	4	4.5	6	7.5
	Max	2.25	2.25	3.2	3.2	4.6	5.2	6.8	8.5
Gewicht (kg/m)		0.13	0.153	0.271	0.352	0.849	1.322	1.993	2.617
Inhoud (L/m)		0.70	0.84	1.58	2.43	3.31	5.52	8.62	14.57
Ruwheid (mm)		0.0007							
Dichtheid (g/cm³)		0.926 - 0.959							
Modulus van elasticiteit (MPa)		7200							
Warmtegeleidingscoëfficiënt (w/mK)		0.45							
Thermische uitzettingscoëfficiënt (mm/ mK)		0.025							

TIP:
Download
de KIWA
certificaten op
www.dyka.nl/riifo



**Disclaimer:**

- De in deze Catalogus geplaatste afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie.
- Voor evt. drukfouten in deze Catalogus kan DYKA niet aansprakelijk worden gesteld.
- Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht: onder voorbehoud.
- Alle prijzen zijn in Euro per stuk resp. per meter, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Exclusief BTW.
- Hiermee vervallen alle voorgaande prijsnoteringen.
- Kortingen op aanvraag.
- De Algemene Voorwaarden van DYKA zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij DYKA als verkoper, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt, waaronder maar niet beperkt tot overeenkomsten, en ongeacht of voor die levering een vergoeding betaald wordt. De Algemene Voorwaarden kunt u downloaden via <https://www.dyka.nl/leveringsvoorwaarden>

Vestigingen DYKA

Alkmaar

Industrieterrein Boekelermeer
Toermalijnstraat 6A
1812 RL Alkmaar
T 072 - 511 23 13
E alkmaar@dyka.nl

Amersfoort

Industrieterrein de Isselt
Argonweg 3
3812 RB Amersfoort
T 033 - 461 75 41
E amersfoort@dyka.nl

Amsterdam Sloterdijk

Havens-West/Westpoort 3930
Deccaweg 25
1042 AE Amsterdam
T 020 - 448 07 60
E amsterdam@dyka.nl

Amsterdam Zuidoost

Kuiperbergweg 3
1101 AE Amsterdam
T 020 - 331 71 76
E amsterdam-zuidoost@dyka.nl

Breda

Industrieterrein Krogten
Hazepad 3
4825 AV Breda
T 076 - 532 10 81
E breda@dyka.nl

Den Bosch

Industrieterrein De Rietvelden
Weerdskampweg 16
5222 BA Den Bosch
T 073 - 624 08 15
E denbosch@dyka.nl

Den Haag

Laakhavenkwartier
Lulofsstraat 30
2521 AM Den Haag
T 070 - 388 30 25
E denhaag@dyka.nl

Volg DYKA



Bestel onze producten makkelijk en snel op www.dyka.nl.

Deventer

Industrieterrein Bergweide 3
Schonenvaardersstraat 3
7418 CC Deventer
T 0570 - 63 49 99
E deventer@dyka.nl

Doetinchem

Industrieterrein De Huet
Edisonstraat 37
7006 RA Doetinchem
T 0314 - 36 09 03
E doetinchem@dyka.nl

Dordrecht

Industrieterrein Dordtse Kil
Einsteinstraat 7
3316 GG Dordrecht
T 078 - 654 91 90
E dordrecht@dyka.nl

Eindhoven

Industrieterrein De Hurk
Hurksestraat 22A
5652 AK Eindhoven
T 040 - 292 04 90
E eindhoven@dyka.nl

Goes

Industrieterrein De Poel I
Volkerstraat 1
4462 GH Goes
T 0113 - 27 16 00
E goes@dyka.nl

Groningen

Industrieterrein Euvelgunne
Rigaweg 15
9723 TE Groningen
T 050 - 549 11 99
E groningen@dyka.nl

Hengelo

Industrieterrein Westermaat-Zuid
Vosboerweg 4
7556 BS Hengelo
T 074 - 250 54 00
E hengelo@dyka.nl

Leeuwarden

Industrieterrein De Hemrik
Uranusweg 21
8938 AJ Leeuwarden
T 058 - 280 20 00
E leeuwarden@dyka.nl

Rotterdam

Industrieterrein Spaanse Polder
Schuttevaerweg 66
3044 BB Rotterdam
T 010 - 245 07 00
E rotterdam@dyka.nl

Sittard

Industrieterrein Noord
Rijksweg Noord 299
6136 AC Sittard
T 046 - 481 03 50
E sittard@dyka.nl

Tilburg

Jules Verneweg 98
5015 BM Tilburg
T 013 - 572 09 72
E tilburg@dyka.nl

Tuk

Industrieterrein Dolderkanaal
Tukseweg 134
8334 RW Tuk
T 0521 - 52 25 22
E tuk@dyka.nl

Utrecht

Industrieterrein Zonnebaan
Zonnebaan 4
3542 EC Utrecht
T 030 - 241 04 24
E utrecht@dyka.nl

Weurt

Industrieterrein De Sluis
Metaalweg 37
6551 AC Weurt
T 024 - 675 04 20
E weurt@dyka.nl



Scan de QR code voor de adressen en openingstijden van onze vestigingen of ga naar onze webpagina: dyka.nl/vind-vestiging

DYKA BV | Postbus 33, 8330 AA Steenwijk | +31(0)521 - 53 49 11 | info@dyka.nl | www.dyka.nl
KvK Zwolle 05027284 | IBAN NL37 INGB 0657 9338 64 | BIC INGB NL2A | BTW nr. NL003386375B01

DYKA BV, part of DYKA Group

DYKA
Nature's Network