

TECElogo

het leidingsysteem voor professionals



In een competitieve markt wil je concurrerend, snel en foutloos werk leveren.

Dat geldt niet alleen voor u als ondernemer in de installatiebranche, maar ook voor DYKA als leverancier. Wij werken daarom intensief samen met TECE.

Met de toevoeging van TECElogo aan ons uitgebreide assortiment warm- en koud drinkwatersystemen, bieden wij u weer een complete systeemoplossing van het hoogste niveau.

Met TECElogo krijgt u alles wat u nodig heeft voor het installeren van drinkwater- en verwarmingsleidingen. In alle gangbare maten en ook de grote diameters van 16 - 63 mm.

Naast de reguliere fittingvarianten kunt u met TECElogo ook gebruikmaken van praktische voorgemonteerde toepassingen, bijvoorbeeld voor het installeren van wastafels of het aansluiten van verwarmingselementen.

Uw handen zijn het beste gereedschap

Voor ons professionele leidingsysteem TECElogo heeft u geen persgereedschap meer nodig. Het meest geschikte gereedschap heeft u namelijk altijd bij u: uw handen. Werken met uw handen heeft vele voordelen. Ze zijn immers onderhoudsvrij, raken niet leeg, zijn beveiligd tegen diefstal en hebben altijd de juiste maat!

SNELLE MONTAGE

Als je in plaats van te persen alleen nog hoeft te steken, spaart dat tijd uit. En niet zo'n klein beetje ook. Volgens een studie van de Technische Hogeschool van Münster (D), was de conclusie van de geënquêteerde installatiebedrijven een **tijdwinst tot zelfs 30%**, ten opzichte van de door hen gehanteerde systemen.

EENVOUDIGE MONTAGE

TECElogo is ongelooflijk snel te monteren, zonder persgereedschap. Een uitkomst op elke bouwplaats. Zo ongecompliceerd en snel monteert u het professionele systeem TECElogo:

1. op lengte maken,
2. kalibreren,
3. steken en klaar.



Op lengte maken



Kalibreren




Steken



Via het gesloten inspectievenster kan de ingestoken verbinding aan een zichtcontrole worden onderworpen.

TECElogo buizen en fittingen: een perfect verband



- (1) Basisnormbuis (PE-RT- of PE-Xc)
- (2) Hechtlaag
- (3) Aluminium laag
- (4) Witte beschermlaag van PE-RT

De TECElogo meerlagenbuis wordt van de modernste grondstoffen vervaardigd, waarbij gebruik gemaakt wordt van zeer geavanceerde machines. TECElogo buizen verenigen de beste eigenschappen van metaal en kunststof. Dankzij de stabiele basisnormbuis en de stompgelaste aluminium laag, bezit de buis uitstekende buig- en installatie-eigenschappen.

- » Ideaal voor het installeren van drinkwater- en verwarmingsinstallaties
- » Lengte-uitzetting hetzelfde als bij metalen buizen
- » Met stompgelaste aluminium mantel
- » Absoluut diffusiedicht
- » Vanwege de witte toplaag ook te gebruiken waar de buis in het zicht zit

BOVENHANDS? MAAR NATUURLIJK!

Wat is zwaarder: persgereedschap of uw handen? Een duidelijke zaak: immers wie voor het installeren alleen zijn handen nodig heeft, heeft het een stuk makkelijker. Vooral bij bovenhands werken.

De fitting van TECElogo valt op door zijn compacte afmetingen en zijn bouwplaats bestendige constructie. De hoge slagvastheid dankt hij aan de combinatie van PPSU®, een hoogwaardige kunststof, en vezel versterkte polyamide. Dat laatste materiaal wordt ook gebruikt in de automobiellndustrie, onder meer voor componenten van het onderstel. Voor de fittingen met schroefdraad kiezen wij voor brons. Dit materiaal is bij uitstek geschikt voor drinkwaterleidingen. De fittingen en buizen van TECElogo zijn getest door de DVGW en goedgekeurd voor de toepassing in drinkwaterleidingen.



- (1) Robuust basislichaam (PPSU® of brons)
- (2) Draaibare schroefhuls met groot inspectievenster
- (3) Klemring voor stevig houvast
- (4) Twee o-ringen voor blijvend dichte verbindingen
- (5) Hygiënestop tegen het binnendringen van stof en vuil



WEINIG RUIMTE, GEEN PROBLEEM

Ook als het een keer echt krap wordt, blijft het met TECElogo toch prettig werken. Zonder veel inspanning, komt u ook bij lastig toegankelijke plekken.

U heeft immers geen persgereedschap nodig.

DEMONTEERBARE VERBINDINGEN

Dat vindt u alleen bij TECElogo: een verkeerd gestoken verbinding schroeft u met behulp van een speciale sleutel gewoon weer los. De buis en de fitting blijven daarbij onbeschadigd en zijn weer volledig te gebruiken.



LICHTE KOFFER

De handzame, lichte koffer bevat alles wat nodig is voor het op lengte maken, kalibreren en losmaken van een verbinding. Zwaar persgereedschap vindt u hier niet. Eveneens vervallen de jaarlijkse onderhoudskosten en de hoge aanschafkosten van persgereedschap.

TECElogo koffer
30x25x10cm

1,5kg



Koffer met persmachine
50x35x20cm

15kg



In diameters van 16 tot 63 mm. Voor alle gangbare toepassingen

Met TECElogo krijgt u alles wat u nodig heeft voor het installeren van drinkwater- en verwarmingsleidingen. In alle gangbare maten en ook de grote diameters van 16 - 63 mm. Naast de gangbare fittingvarianten kunt u met TECElogo ook gebruikmaken van praktische voorgemonteerde toepassingen, bijvoorbeeld voor het installeren van wastafels of het aansluiten van verwarmingselementen.



16
mm



20
mm



25
mm



32
mm



40
mm



50
mm



63
mm

VERKOOP

Telefonisch bereikbaar van
maandag t/m vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Afd. Woning- & Utiliteitsbouw
tel: 0521-534470
fax: 0521-534491
e-mail: biri@dyka.com

KvK Zwolle 05027284
ING Rek.nr 65.79.33.864
IBAN: NL37 INGB 0657 9338 64
BIC: INGB NL2A
BTW nr: NL0033.86.375.B01