

BEULCO®

Messing trekvaste klemkoppelingen

Nieuw in het assortiment bij DYKA:

Beulco messing klemkoppelingen voor water.

kiwa 



Beulco klemkoppelingen en accessoires voor PE buis (water)

Rechte koppeling 2 x klem



Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN 10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem

prijsgroep: S12

d (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
16	1	20048611	12,78
20	1	20048612	14,65
25	1	20048613	16,99
32	1	20048614	26,70
40	1	20048615	41,09
50	1	20048616	66,08
63	1	20048617	88,94
75	1	20048618	190,73

Rechte flens koppeling 2 x klem



Materiaal: Messing
Belastingsklasse: PN 10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem

prijsgroep: S12

d (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
90	1	20048619	249,13

Knie koppeling 2 x klem 90°



Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN 10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem
Hoek 1: 90°

prijsgroep: S12

d (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
25	1	20048627	28,88
32	1	20048628	44,05
40	1	20048629	70,34
50	1	20048630	95,38

Knie klem/buitendraad 90°



Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN 10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: conische buitendraad
Hoek 1: 90°

prijsgroep: S12

d (mm)	d2 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
20	1/2"	1	20048621	17,71
25	3/4"	1	20048622	18,26
32	1"	1	20048623	25,82
40	1 1/4"	1	20048624	42,96
50	1 1/2"	1	20048625	50,78
63	2"	1	20048626	78,70

T-stuk 3 x klem 90°



Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN 10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem
Type aansluiting 3: klem
Hoek 1: 90°

prijsgroep: S12

d (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
16	1	20048631	48,13
20	1	20048632	36,16
25	1	20048633	34,16
32	1	20048634	46,94
40	1	20048635	80,75
50	1	20048636	146,49
63	1	20048637	202,00
75	1	20048638	396,75

Assortimentsnieuws

Beulco klemkoppelingen en accessoires voor PE buis (water)

Flens T-stuk 3 x klem 90°



Materiaal: Messing
Belastingsklasse: PN 10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem
Type aansluiting 3: klem
Hoek 1: 90°

prijsgroep: S12

d (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
90	1	20048639	1250,49

T-stuk 2 x klem/binnendraad 90°



Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN 10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem
Type aansluiting 3: binnendraad
Hoek 1: 90°

prijsgroep: S12

d (mm)	d2 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
16	1/2"	1	20048640	42,08
20	1/2"	1	20048641	27,27
25	1/2"	1	20048642	26,62
32	3/4"	1	20048643	32,86
40	1"	1	20048644	48,99
50	1 1/4"	1	20048645	134,34
63	1 1/2"	1	20048646	151,66
75	2"	1	20048647	343,22

Flens T-stuk 2 x klem/binnendraad 90°



Materiaal: Messing
Belastingsklasse: PN 10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem
Type aansluiting 3: binnendraad
Hoek 1: 90°

prijsgroep: S12

d (mm)	d2 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
90	2 1/2"	1	20048648	926,21

Rechte overgangskoppeling klem/binnendraad



Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN 10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

prijsgroep: S12

d (mm)	d2 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
16	1/2"	1	20048602	9,82
20	1/2"	1	20048603	8,73
25	3/4"	1	20048604	11,43
32	1"	1	20048605	13,66
40	1 1/4"	1	20048606	25,38
50	1 1/2"	1	20048607	37,82
63	2"	1	20048608	51,48
75	2 1/2"	1	20048609	95,04

Rechte flens overgangskoppeling klem/binnendraad



Materiaal: Messing
Belastingsklasse: PN 10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

prijsgroep: S12

d (mm)	d2 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
90	3"	1	20048610	229,45

Rechte overgangskoppeling klem/buitendraad



Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN 10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: conische buitendraad

prijsgroep: S12

d (mm)	d2 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
16	1/2"	1	20048593	9,82
20	1/2"	1	20048594	8,73
25	3/4"	1	20048595	9,32
32	1"	1	20048596	13,74
40	1 1/4"	1	20048597	20,49
50	1 1/2"	1	20048598	37,82
63	2"	1	20048599	50,55
75	2 1/2"	1	20048600	100,08

Rechte flens overgangskoppeling klem/buitendraad



Materiaal: Messing
Belastingsklasse: PN 10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: conische buitendraad


prijsgroep: S12

d (mm)	d2 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
90	3"	1	20048601	224,47

Beulco klemkoppelingen en accessoires voor PE buis (water)

Diversen en gereedschap t.b.v. kunststof buizen

Conische steunbus




Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN 10

prijsgroep: S12

d (mm)	e (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
16	1,6/1,8	20	20048649	2,16
20	2,0	20	20048650	2,16
20	2,1/2,2	20	20048651	2,16
25	2,0	20	20048652	3,06
25	2,3	20	20048653	3,06
25	2,7	20	20048654	3,06
32	2,0	20	20048655	4,00
32	2,4	20	20048656	4,00
32	3,0	20	20048657	1,61
32	3,5	20	20048658	4,00
40	2,4	20	20048659	5,12
40	3,0	20	20048660	5,40
40	3,7	20	20048661	1,35
40	4,3	20	20048662	5,12
50	3,0	10	20048663	6,36
50	3,7	10	20048664	21,71
50	4,6	10	20048665	5,61
50	5,4	10	20048666	6,96
63	3,8	10	20048667	14,47
63	4,7	10	20048668	15,06
63	5,8	10	20048669	10,78
63	6,8	10	20048670	14,47
75	4,5	2	20048671	21,84
75	6,8	2	20048672	21,56

Rechte steunbus t.b.v. flens koppeling



Materiaal: Messing
Belastingsklasse: PN 10

prijsgroep: S12

d (mm)	e (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
90	5,4	1	20048673	40,42
90	8,2	1	20048674	41,51

Verloopring buitendraad/binnendraad




Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN 10
Type aansluiting 1: conische buitendraad
Type aansluiting 2: binnendraad

prijsgroep: S12

d (mm)	d2 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
3/4"	1/2"	10	20048675	5,74
1"	1/2"	10	20048676	6,05
1"	3/4"	10	20048677	5,01
1 1/4"	3/4"	10	20048678	9,40
1 1/4"	1"	10	20048679	7,30
1 1/2"	1"	10	20048680	9,66
1 1/2"	1 1/4"	10	20048681	9,92
2"	1"	5	20048682	22,49
2"	1/4"	5	20048683	16,55
2"	1 1/2"	5	20048684	14,47

Teflon tape




Voor het maken van gas- en waterdichte aansluitingen bij overgangen waar gebruik wordt gemaakt van schroefdraad- hulpstukken. Voorzien van Gastec-QA - KL02.

prijsgroep: S23

type	maatvoering (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
Teflon tape 12 m	12 x 0,1	10	20033733	1,51

PTFE Draadafdichting, Flon 100




FLON-100 is een dynamisch PTFE-koord voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen. Het grote voordeel ten opzichte van teflon of hennep is dat terugdraaien tot 45° mogelijk is. FLON-100 is geschikt voor water- (warm en koud) en gastoe toepassingen.

prijsgroep: S23

type	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
Flon 100	12	20033732	18,71

Schaar




Rocut 50 TC Voor precisie snijden van PP, PE, PE-X, PB en PVDF.

prijsgroep: S00

type	maatvoering (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
Rocut 50 TC	12 - 50	1	20033487	71,82
Reservemes	12 - 50	1	20033488	42,95


Ontbramer



prijsgroep: S00

type	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
Ontbraamhouder	1	20020669	16,89
Reservemesje	10	20020670	3,68

Aftekenpotlood voor PE



prijsgroep: S00

type	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
Potlood voor PE	12	20034619	3,35

De in deze brochure geplaatste afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie. Voor eventuele drukfouten kan DYKA niet aansprakelijk gesteld worden. Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht: onder voorbehoud.

Installatievoorschriften



1. Snijd de PE buis haaks af.



2. Schuif de wartelmoer en klemring over de PE buis.



3. Sla de steunbus in de PE buis.



4. Einde steunbus gelijk aan PE buis.



5. Steek de PE buis in de koppeling.



6. Draai de wartelmoer goed aan.

Materiaal

De messing koppelingen zijn gemaakt van CUPHIN® CW724R.

CUPHIN® is een lood- en nikkelvrije koperlegering, dat speciaal is ontwikkeld en voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de drinkwatersystemen van de toekomst.

Voordelen van CUPHIN®;

- Loodvrij
- Corrosie bestendig
- Veilig
- Goede verwerkbaarheid
- Duurzaamheid: 100% recyclebaar
- Conform drinkwaterbesluit
- Voorzien van KIWA-keur



Voordelen van CUPHIN®CW724R koppelingen;

- Koud en warmwaterbestendig tot 40°C
- Voor drinkwaterleidingen tot PN 10
- Losse steunbus voor elke gewenste PE buis
- Eenvoudige montage
- Geen speciaal gereedschap nodig
- Bestand tegen hoge druk en trekkracht
- Buitendraad opgeruwd (dit voorkomt meedraaien van de tape)
- Uitermate geschikt voor bronbemaling en geothermie

Kijk voor de laatste updates op www.dyka.com/assortimentswijzigingen

DYKA | +31(0)521 - 53 49 11 | info@dyka.nl | www.dyka.nl

DYKA, member of Tessengerlo Group