

## Koper buis en messing hulpstukken

Nieuw in het assortiment bij DYKA: een compleet assortiment koper buizen en bijpassende messing hulpstukken voor water- en/of gastoeepassingen.



### Koper Buis



Materiaal: Koper  
Keurmerk: KIWA en GASTEC QA

prijsgroep: S83

d (mm)	l (m)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
12	1	1	20048588	7,20
12	2,5	1	20048585	16,00
15	1	1	20048589	8,80
15	2,5	1	20048586	19,50
22	2,5	1	20048587	32,00

### Messing Rechte koppeling



Materiaal: Messing  
Keurmerk: KIWA en GASTEC QA  
Type aansluiting 1: knel  
Type aansluiting 2: knel

prijsgroep: S82

d (mm)	d2 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
12	x 12	5	20048501	4,98
15	x 15	5	20048502	5,21
22	x 22	5	20048503	7,30

### Messing Verloopkoppeling



Materiaal: Messing  
Keurmerk: KIWA en GASTEC QA  
Type aansluiting 1: knel  
Type aansluiting 2: knel

prijsgroep: S82

d (mm)	d2 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
12	x 10	5	20048523	3,43
15	x 10	5	20048524	3,58
15	x 12	5	20048525	5,71
22	x 15	5	20048526	9,17

### Messing Knie 2 x Knel 90°



Materiaal: Messing  
Keurmerk: KIWA en GASTEC QA  
Type aansluiting 1: knel  
Type aansluiting 2: knel

prijsgroep: S82

d (mm)	d2 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
12	x 12	5	20048504	6,11
15	x 15	5	20048505	6,15
22	x 22	5	20048506	9,48

### Messing Verloopknie 2 x Knel 90°



Materiaal: Messing  
Keurmerk: KIWA en GASTEC QA  
Type aansluiting 1: knel  
Type aansluiting 2: knel

prijsgroep: S82

d (mm)	d2 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
12	x 10	5	20048507	3,95
15	x 10	5	20048508	5,02
15	x 12	5	20048509	8,83
22	x 15	5	20048510	10,96

### Messing Knie Knel x Binnendraad 90°



Materiaal: Messing  
Keurmerk: KIWA en GASTEC QA  
Type aansluiting 1: knel  
Type aansluiting 2: binnendraad

prijsgroep: S82

d (mm)	d2 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
12	x 3/8"	5	20048511	6,23
15	x 3/8"	5	20048512	8,10
15	x 1/2"	5	20048514	5,98
15	x 3/4"	5	20048515	11,12
22	x 3/4"	5	20048516	10,15

# Assortimentsnieuws

## Messing Knie Knel x Lange Binnendraad 90°



Materiaal: Messing  
Keurmerk: KIWA en GASTEC QA  
Type aansluiting 1: knel  
Type aansluiting 2: binnendraad

prijsgroep: S82

d (mm)	d2 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
12	x 1/2"	lange draad	5 20048513	9,85

## Messing Knie Knel x Buitendraad 90°



Materiaal: Messing  
Keurmerk: KIWA en GASTEC QA  
Type aansluiting 1: knel  
Type aansluiting 2: buitendraad

prijsgroep: S82

d (mm)	d2 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
12	x 3/8"		5 20048517	6,11
12	x 1/2"		5 20048519	6,65
15	x 3/8"		5 20048518	11,04
15	x 1/2"		5 20048520	7,00
15	x 3/4"		5 20048521	10,76
22	x 3/4"		5 20048522	9,37

## Messing T-stuk 3 x Knel 90°



Materiaal: Messing  
Keurmerk: KIWA en GASTEC QA  
Type aansluiting 1: knel  
Type aansluiting 2: knel  
Type aansluiting 3: knel

prijsgroep: S82

d (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
12	x 12	x 12	5	20048551	9,21
15	x 15	x 15	5	20048552	8,63
22	x 22	x 22	5	20048553	12,37

## Messing Verloop T-stuk 3 x Knel 90°



Materiaal: Messing  
Keurmerk: KIWA en GASTEC QA  
Type aansluiting 1: knel  
Type aansluiting 2: knel  
Type aansluiting 3: knel

prijsgroep: S82

d (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
12	x 15	x 12	5	20048554	11,52
15	x 12	x 12	5	20048555	16,18
15	x 12	x 15	5	20048556	11,12
15	x 15	x 12	5	20048557	12,02
15	x 22	x 15	5	20048558	12,45
22	x 15	x 15	5	20048559	12,49
22	x 15	x 22	5	20048560	12,37
22	x 22	x 15	5	20048561	12,39
28	x 15	x 28	5	20048562	20,41
28	x 22	x 28	5	20048563	20,83

## Messing T-stuk Knel x Binnendraad x Knel 90°



Materiaal: Messing  
Keurmerk: KIWA en GASTEC QA  
Type aansluiting 1: knel  
Type aansluiting 2: binnendraad  
Type aansluiting 3: knel

prijsgroep: S82

d (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
15	x 1/2"	x 15	5	20048564	9,61
22	x 1/2"	x 22	5	20048565	12,79

## Messing T-stuk Knel x Knel x Binnendraad 90°



Materiaal: Messing  
Keurmerk: KIWA en GASTEC QA  
Type aansluiting 1: knel  
Type aansluiting 2: knel  
Type aansluiting 3: binnendraad

prijsgroep: S82

d (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
15	x 15	x 1/2"	5	20048566	11,12
22	x 22	x 1/2"	5	20048567	12,56

## Messing Muurplaat Knel x Binnendraad 90°



Materiaal: Messing  
Keurmerk: KIWA en GASTEC QA  
Type aansluiting 1: knel  
Type aansluiting 2: binnendraad

prijsgroep: S82

d (mm)	d2 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
12	x 1/2"	5	20048568	18,48
15	x 1/2"	5	20048569	9,48

## Messing Verloopset



Materiaal: Messing  
Keurmerk: KIWA en GASTEC QA  
Type aansluiting 1: spie  
Type aansluiting 2: mof

prijsgroep: S82

d (mm)	d2 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
12	x 10	5	20048527	2,30
15	x 10	5	20048528	2,47
15	x 12	5	20048529	2,43
22	x 15	5	20048530	3,42

## Messing Schroefbus Knel x Binnendraad



Materiaal: Messing  
Keurmerk: KIWA en GASTEC QA  
Type aansluiting 1: knel  
Type aansluiting 2: binnendraad

prijsgroep: S82

d (mm)	d2 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
12	x 3/8"	5	20048531	4,52
12	x 1/2"	5	20048533	5,87
15	x 3/8"	5	20048532	4,66
15	x 1/2"	5	20048534	4,60
15	x 3/4"	5	20048536	11,52
22	x 1/2"	5	20048535	8,22
22	x 3/4"	5	20048537	6,88

## Messing Puntstuk Knel x Buitendraad



Materiaal: Messing  
Keurmerk: KIWA en GASTEC QA  
Type aansluiting 1: knel  
Type aansluiting 2: buitendraad

prijsgroep: S82

d (mm)	d2 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
12	x 3/8"	5	20048538	3,27
12	x 1/2"	5	20048540	4,19
15	x 3/8"	5	20048539	4,82
15	x 1/2"	5	20048541	4,27
15	x 3/4"	5	20048543	6,41
22	x 1/2"	5	20048542	7,94
22	x 3/4"	5	20048544	6,73

## Messing Eindkoppeling Knel



Materiaal: Messing  
Keurmerk: KIWA en GASTEC QA  
Type aansluiting 1: knel

prijsgroep: S82

d (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
12	5	20048545	3,27
15	5	20048546	4,31
22	5	20048547	6,54

## Messing Afsluitplaatje



Materiaal: Messing

prijsgroep: S82

d (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
12	25	20048548	1,83
15	25	20048549	1,95
22	25	20048550	2,30

## Messing Knelmoer



Materiaal: Messing  
Keurmerk: KIWA en GASTEC QA

prijsgroep: S82

d (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
12	25	20048570	1,48
15	25	20048571	1,71
22	25	20048572	2,69

## Koper Knelring



Materiaal: Koper  
Keurmerk: KIWA en GASTEC QA

prijsgroep: S82

d (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
12	25	20048573	0,69
15	25	20048574	0,72
22	25	20048575	1,02

## Messing Verloeping Buitendraad x Binnendraad



Materiaal: Messing

Type aansluiting 1: buitendraad  
Type aansluiting 2: binnendraad

prijsgroep: S82

d (mm)	d2 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
1/2"	x 1/4"	10	20048576	1,59
1/2"	x 3/8"	10	20048577	2,74

## Messing Verchroomd Verloeping Buiten- x Binnendraad



Materiaal: Messing verchroomd

Type aansluiting 1: buitendraad  
Type aansluiting 2: binnendraad

prijsgroep: S82

d (mm)	d2 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
3/4"	x 1/2"	10	20048578	4,47

## Plug met rand



Materiaal: Gietijzer

Type aansluiting 1: buitendraad conisch

prijsgroep: S82

d (mm)	nr.	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
1/2"	290	1	20048579	1,49
3/4"	290	1	20048580	1,47

## Messing Stopaftapkogelkraan Knel



Materiaal: Messing

Keurmerk: KIWA

Type aansluiting 1: knel

Type aansluiting 2: binnendraad

Type aansluiting 3: knel

prijsgroep: S82

d (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
12	x 1/4"	x 12	1	20048581	10,91
15	x 1/4"	x 15	1	20048582	11,81
22	x 1/4"	x 22	1	20048583	15,78

## Kunststof Aftapper



Materiaal: Messing en Kunststof

Keurmerk: KIWA

Type aansluiting 1: buitendraad

prijsgroep: S82

d (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
1/4"	1	20048584	2,78

## Teflon tape



Voor het maken van gas- en waterdichte aansluitingen bij overgangen waar gebruik wordt gemaakt van schroefdraad- hulpstukken. Voorzien van Gastec-QA - KL02.


prijsgroep: S23

type	maatvoering (mm)	verp. per	artikelnr.	prijs €/stk
Teflon tape 12 m	12 x 0,1	10	20033733	1,51

De in deze brochure geplaatste afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie. Voor eventuele drukfouten kan DYKA niet aansprakelijk gesteld worden. Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht: onder voorbehoud.

## Installatievoorschriften

- ✓ De buis op de juiste lengte inkorten.
- ✓ Eventuele bramen verwijderen en buiseinde controleren op krassen, verontreinigingen of vervormingen.
- ✓ Fitting controleren op de juiste positie van de knelring en buis in de fitting steken tot de stootrand. De ring moet nu om de buis liggen. De wartelmoer handvast aandraaien.
- ✓ Vervolgens de moer met een sleutel volgens voorschrift aandraaien. Eén complete draai voor de diameters 12 en 15 mm, voor de 22 mm een 1/2 - 3/4 draai en voor de diameters groter dan of gelijk aan 28 mm circa 3/4 draai.
- ✓ De situatie na een juiste aandraaiing. Hierna de verbinding controleren op dichtheid.



Het overmatig aandraaien van de knelmoer kan leiden tot breuk of lekkage.

Kijk voor de laatste updates op [www.dyka.com/assortimentswijzigingen](http://www.dyka.com/assortimentswijzigingen)

DYKA | +31(0)521 - 53 49 11 | [info@dyka.nl](mailto:info@dyka.nl) | [www.dyka.nl](http://www.dyka.nl)

DYKA, member of Tessengerlo Group

**DYKA**